D8109 Fire Enclosure

www.boschsecurity.com





Una caja de acero de color rojo para el control de 1,5 mm (16 AWG) paneles. UL para la Estación Central de Bomberos, Bomberos local, y la Estación de Bomberos remoto (NFPA 72).

Certificaciones y aprobaciones

Region	Certification	
USA	UL	AMCX : Central Estación Unidades de alarma NBSX : Hogar sistema de alarma antirrobo Unidades
	CSFM	visite nuestro sitio web
	FDNY- CoA	#6174 UL 864 9na Edición
	NYC- MEA	12-92-E, Vol. 12 12-92-E, Vol. 12
	NYC- MEA	12-92-E, Vol. XV

Información sobre pedidos

Caja de acero rojo que mide 40.6 cm x 40.6 cm x 8.9 cm (16 pulg. x 16 pulg. x 3,5 pulg). Listado UL. Incluye una cerradura y juego de llaves . Número de pedido D8109

Accesorios

D101F incluye un juego de llaves Corto cuerpo de la cerradura fijó con dos llaves suministradas. utiliza la D102F (# 203) llave de recambio . Número de pedido D101F

Clave de reemplazo D102F Llave de repuesto (#203) para el conjunto de bloqueo D101F. Número de pedido D102F