

# **SAFE**COM<sup>®</sup>

**XVR / VIDEO GRABADOR DIGITAL,  
8 CH, PENTAHÍBRIDO.**

**MODELO: SCXVR2008D / CÓDIGO: 4304.79.02.58**

---

Es un video grabador de 8 canales pentahíbrido Safecom. Es compatible con los principales estándares de transmisión de vídeo: CVI, AHD, TVI, CVBS e IP. Además reconoce automáticamente el tipo de señal de entrada de vídeo.







# XVR SAFECOM VIDEO GRABADOR DIGITAL 8 CH, PENTAHÍBRIDO.

**MODELO: SCXVR2008D**  
**CÓDIGO: 4304.79.02.58**




## Dimensiones



## Especificaciones técnicas

Sistema	
Procesador Principal	HI3520DV300
Sistema operativo	Embedded LINUX
Video	
Entrada	Analogo: 8*1080N / Análogo+Network: 6*Análogo(1080N) + 2*network(Max 2MP), 4*Análogo(1080N)+4*network(Max 2MP), 2*Análogo(1080N)+6*network(Max 2MP) / Network: 16*1080P /960P/720P (Anchura de banda total entrante ≤50M)
Entrada	8CH BNC
Tipo de señal	Análogo / AHD / CVI / TVI 2.0 / Network
Salida	1HDMI,1 VGA, 1CVBS
Audio	
Entrada	4 Canales RCA
Audio bidireccional	No
Salida	1 canal RCA
Alarma	
Entrada del sensor	No
Salida	No
Detección de movimiento	8 canales (máximo 16 canales en modo de red pura)
Grabación de eventos	Grabación, correo electrónico, consejos de pantalla y buzzer
Alarma de correo electrónico	Enviar imagen al E-mail designado
PTZ	
Interfaz	RS485
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
Velocidad de baudios	110~921600
Dirección	0~255
Tipo Monitor a usar	
VGA / Resolución	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz
HDMI / Resolución	1920x1080P/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz
Pantalla dividida (canales)	16 / 9 / 8 / 4 / 1
Mascarilla de privacidad	1 Zona rectangular (Cada cámara)
OSD	Título de cámara, tiempo, pérdida de video, alarma, detección de movimiento y grabación
Grabación	
Compresión de video	H.264
Compresión de audio	G711A
Resolución Media	1080P (960 × 1080), 720P (1280 × 720), 960H (P: 960 × 576 / N: 960 × 480)
Calidad de video	baja, media, normal, buena, superior
Tasa de registro	<b>Análogo:</b> 1080P(960x1080 8*13fps),720P(1280x720 8*13fps), 960H(P:960x576 8*25fps/N:960x480 4*30fps) <b>Puro IP:</b> PAL :1080P@16x25fps, 960P@16x25fps, 720P@16x25fps, D1@16x25fps/ NTSC:1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30fps, D1@16x30fps
Modo de Grabación	Manual / temporizador / detección de movimiento / alarma
Reproducción y copia de seguridad	
Reproducción sincronizada	<b>Analógico puro:</b> 8CH 1080N@13fps / Modo de Mezcla: 2CH 1080P@30fps + 1CH 1080P@13fps / <b>Red pura:</b> 4CH 1080P@30fps, 4CH 960p@30 fps, 4CH 720P@30fps.
Reproducción remota	4 Canales / 1 Canal
Modo de búsqueda	Todo, Canal, Manual, Hora, Fecha, Detección de movimiento
Funciones de reproducción	Reproducir, Pausa, Detener, Reproducción rápida y Rebobinar
Rep. inteligente del teléfono	1 canal
Modo de copia de seguridad	Dispositivo usb / Red

\*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.







# XVR SAFECOM VIDEO GRABADOR DIGITAL 8 CH, PENTAHÍBRIDO.

**MODELO: SCXVR2008D**  
**CÓDIGO: 4304.79.02.58**



## Dimensiones



Especificaciones técnicas	
<b>Red</b>	
Interfaz	1 RJ45 10M / 100M Adaptive Ethernet Interface
Funciones de network	HTTP, IPv4, IPv6, TCP / IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP, P2P.
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES
Navegador web	IE8-11, Google Chrome (pestaña IE), Firefox (pestaña IE)
Software CMS	Soporte Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Corriente extra	D1 / CIF (1 ~ 12fps)
Teléfono inteligente	iPhone, ipad, Android, Android pad
<b>Controlador de disco duro</b>	
Interface Tipo	1 Interfaz SATA
Capacidad	2.5 "/3.5" SATA, Hasta 6TB
<b>General</b>	
Idioma	Chino, inglés, polaco, checo, ruso, tailandés, hebreo, árabe, búlgaro, farisa, alemán, francés, portugués, turco, español, italiano, húngaro, rumano, coreano, holandés, griego.
Control UTC	Sí
Interfaz USB	2 Interfaces USB 2.0
Consumo de energía	DC 12V ≤10W (sin disco duro)
Ambiente de trabajo	-10~55°C / 10~90%
Dimensión	260 (L) x 215 (P) x 43 (H) mm
Peso	2.0 kg (sin HDD)

\*Las especificaciones estan sujetas a cambio sin previo aviso.

