

Energizador de Cerco Eléctrico

CCE-10K

DESCRIPCÍON

Sistema de seguridad perimetral disuasivo para uso domiciliario e industrial.

El energizador de cercos de baja impedancia CCE-10K permite operar con seguridad líneas de gran longitud, cumpliendo con los más altos estándares de calidad de la industria:

- Permite energizar cercos de hasta 10 Km
- ✓ Innovador control adaptativo, el cual ajusta y mantiene constante el voltaje de la línea frente a variaciones en las condiciones del cerco
- ✓ Retención de estado de operación en memoria Interna
 ✓ Construcción robusta y hermética, permite ser instalado directamente en exteriores.
- ✓ Doble sistema de montaje; Abrazadera y Colgante.
- ✓ Aviso sonoro de Armado/Desarmado
- ✓ Eficaz sistema de conexionado por medio de pernos partidos
- ✓ Activación por control remoto (Opcional)
- Respaldo con Batería 12V 7Ah (Opcional) Certificado bajo norma IEC 60335-1 y IEC 60335 2 76



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	CCE-10K
Salida de Alto Voltaje	8KV-13KV (Configurable)
Energía Máxima	4,5 Joules
Pulsos de baja impedancia:	300ms cada 1,7s
Consumo	2,5W.
Gabinete	IP55
Salida contacto NC/NO	Sí
Salida de alimentación adicional	12V@15W.
Salida de comunicación adicional	RS232
Zonas de alarma controladas	2
Monitoreo de alimentación y batería.	Sí.





